



HEATECO CLOUD С УПРАВЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
(CN 031)

CN 031 200 EI CLOUD W



TIN	305734
Вес нетто	5.72 kg
Максимальная мощность	2000 W
Терморегулятор	электронный
Обогреваемая площадь	16-24 m ²
Высота	0.45 m
Длина	0.83 m
Глубина	0.09 m
Управление Интернетом	да





Оптимальная конвекция

Дэл электронды терморегулятор 10–30 °С

Калибровка термостата для достижения желаемого комфорта - температурная корректировка $\pm 4^{\circ}\text{C}$

Недельное программирование 24 ч / 7 дн. с шагом 30 минут

Адаптивный старт с опцией вкл./выкл. - обеспечивает оптимальный комфорт и экономит энергию

Возможность установки в ванную комнату - защита от брызг IP24

Отложенный старт до 96 часов

Функция "Защита от замерзания" - с фиксированной температурой 5°C с опцией вкл. / выкл.

Блокировка клавиатуры / защита от детей

Защита от перегрева

LCD дисплей с указанием желаемой и реальной комнатной температуры

Прочная металлическая конструкция

Электрические конвекторы HeatEco с управлением через Интернет. Это возможно благодаря электронному терморегулятору и «Smart» функциям, которые экономят энергию и облегчают жизнь потребителям. А именно: «Открытое окно/дверь», функция «Адаптивный старт», Температурная корректировка термостата $\pm 4^{\circ}\text{C}$, управление через Интернет, функция «Недельное программирование 24/7».